



Mouscha

Vass7R06s321-325



Collection Vassal-Montpellier

2297Mtp1

7 R6 s321-325
Mouscha bl

greu CB


FV
FH

7-R6 s321-325













ANNEE 1989

NOM Mouscha
229701

EMPLACEMENT 7 R6 321.325

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	27.3.	0	0							
2	3	29.3	31.3.	0								
3	2	20.3	23.3.	0								
4	4	23.3	29.3.	0								
5	2	24.5	31.3.	0								

Pourriture :

Mill. :

Port : erige

Vigueur : 3.5

D 29.3.89 + 11

ANNEE 1990

NOM Mouscha
229701

EMPLACEMENT 7 R6 321.325

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	12.3	15.3.	0	0							
2	2	26.2	1.3.	0								
3	4	19.3	22.3.	0								
4	4	15.3	22.3.	0								
5	4											

D 15.3.90 (16)

Pourriture :

Mill. :

Port : erige & 1/2 erige

Vigueur : 2.5

ANNEE 1991

NOM Mouscha 2297

EMPLACEMENT 7 Rg 6 1 321. 325

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	4	15.3	21.3	0	6	7.6	11.6	15.6	22.7	13.8	19.8	16.9	
2	2	15.3	21.3	0		+11					+3		+5
3	4	15.3	21.3	6									
4	3	15.3	21.3	4									
5	3	18.3	21.3	0									

Grappe : G - M - (P) Dim : 7 Compacité : L - M - (C)
 Pour : 0 Mill : 0
 Baie : TG - G - (M) - P Dim : 16 x 15
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : eng - 1/2 Vigueur : 2.5

21.3.91 +3

ANNEE 1992

NOM Mouscha 229704

EMPLACEMENT 7 Rg 6 1 321. 325

grace

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	4			1	1	24.5	28.5	2.6	30.7	3.8	6.8	7.9	
2	4			0		+6					+2		+4
3	3			0									
4	2			1									
5	2			0									

Grappe : G - M - (P) Dim : Compacité : (L) - M - C
 Pour : 0 Mill : 0
 Baie : TG - G - (M) - P Dim : 16 x 15
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : eng Vigueur : 3

ANNEE: 1995

NCM Mouscha

EMPLACEMENT 7 R6 s 321.325



2297.01

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2	2			0								
3	6			0								
4	4			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur : 2,5

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Mouscha
7 R 6 s-324-325 (s. 1)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.
Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.
Face supérieure : blanches 205^{1^{re}} fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.
Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.
A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.
A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.
Totale^{ment} - sillon - partiellement.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Mouscha

7 R 6 s - 321-325 (s. 1)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranêux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

- Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Mouscha

7 R6 s - 321-325 (s. 1)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétioleaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétioleaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Mouscha

7 R6 s. 321-325(21)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne (69) - Petite (70) (dimensions 13 x).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73).
A pédoncule non visible 74 - visible (75) - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première
ramification (79).
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81).

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (84) - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière - irrégulière (dimensions : 16 x 16).
De couleur blanc (87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée (92) - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore (105) - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière (107) - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111).
A saveur neutre (112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116
herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égrenouse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen (120) - court 121.
A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte (125) - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent (129).
A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré (134).
A peau fine (135) - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse (139) - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 88

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Mouscha
7 R 60.321.325 + 3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre : 2297.01
Désignation : Mouscha
Emplacement : 7 RG 1321-325

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L₂ : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - (38)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58-
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90